

Kajinformation

Göta Älvs NORRA sida

Torshammen					
Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	UKC	Min Parallell Body	Övriga uppgifter
801*	90	20,5	1,45	40	Råoljekaj. Största rek fartyglängd: 350 m. Max djupgående vid kaj 19,05 m vid MV:
800	90	17,50	0,5	40	Råoljekaj. Största rek fartyglängd: 280 m. Max djupgående vid kaj: 17,00 m vid MV.
810	38	6,5			Stenutlastn. Största rek fartyglängd: 70 m. Max djupgående vid kaj: 6,0 m vid MV.
811-812	55	6,5			Stenutlastn. Största rek fartyglängd: 110 m. Max djupgående vid kaj: 6,0 vid MV.
815 (Risholmen)	40	5,0			Stenutlastn. Ponton. Största rek fartyglängd: 70 m

Hjärtholmen			
Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
799		44	7,4
798		44 + 64	4,5

Arendal			
Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj	Övriga uppgifter
750 RoRo	225	9,8	Rampbredd: 42 m
750 A	47	9,8	
751 RoRo	203	9,8	Rampbredd: 42 m
752	210	8,1	
753	100	6,0	

Älvsborgshammen			
Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
RoRo-hamn med 5 RoRo-lägen			
713 RoRO	130	9,0	Rampbredd: 24 m.
712 RoRO	149	11,0	Rampbredd: 43 m
711	232	11,0	
710 RoRo	265	11,0	Rampbredd: 26 m
702 RoRo	210	11,0	Största rek fartyglängd: 200 m. Rampbredd: 17 m.
700	150	9,5	Rampbredd: 23 m

Skandiahammen				
Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	UKC	Övriga uppgifter
RoRo- och LoLo-hamn med 8 containerkranar.				
644 Asfalt	93	8,6	1,0	Största rek fartyglängd: 135 m. Maj djupgående vid kaj: 7,6 vid MV
643 RoRo	130	11,0		Rampbredd: 46 m.
642	90	11,0		
641 RoRo	180	10,0		Rampbredd: 21 m.
640 RoRo	177	11,0		Största rek fartyglängd: 200 m. Rampbredd: 23,5 m.
615 RoRo	215	10,9		Rampbredd: 26 m.
614 - 613	360	11,0		
612 - 610	562	14,2		Från öster 500 m med 14,2 m, rek dupgående vid kaj 13,0 m vid MV . Resterande kajsträcka 12,0 m djup vid kaj.
602 RoRo	-	8,0		Stöddydalber + ramp. Rek största fartyglängd: 145 m. Rampbredd: 11,5 m. Intagning resp. uttagning av fartyg till och från kaj:
601 RoRo	135	10,0		Största rek fartyglängd: 180 m. Rampbredd: 20 m.
600 RoRo Västra	170	8,0		Största rek fartyglängd: 170 m. Ca 45 m bred ramp.
600 RoRo Östra	-	8,0		Största rek fartyglängd: 140 m. Dykdalbläge + ramp. Rampbredd: ca 45 m.

Skarvikshammen					
Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	UKC	Min Parallell Body	Övriga uppgifter
Oljehamn för varierande oljehantering.					
521	63	12,0	0,5	26	Största rek fartyglängd: 240 m. Max djupgående vid kaj: 11,50 m vid MV Max avstånd akter/för-cc manifolder = 114 meter beroende på sb/port sida längs med kajen. Vid förväntad ank.eller avg. till/från kaj 601 gäller följande förtöjningsbestämmelser: Fartyg överstigande 16.000 ton dw, ”tre – två – två”. För fartyg under 16.000 ton dw ”två – ett – ett”.
520	63	12,0	0,5	26	Största rek fartyglängd: 240 m. Max djupgående vid kaj: 11,50 m vid MV Vid förväntad ank.eller avg. till/från kaj 601 gäller

					följande förtöjningsbestämmelser: Fartyg överstigande 16.000 ton dw, ”tre – två – två”. För fartyg under 16.000 ton dw ”två – ett – ett”.
519	82	13,0	0,5	26	Största rek fartygslängd: 280 m. Max djupgående vid kaj: 12,50 m vid MV SB-sida till kaj, fartyg >50 DV
518	63	8,0 - 7,0*	0,5		*5 m in från kajens V ände är djupet 7 m i övrigt är djupet 7,5 m vid MV.
517 - 515	132	8,0	0,5		Max djupgående vid kaj: 7,5 vid MV
514	45	7,0 - 8,0	0,5		Maj djupgående vid kaj: 6,5-7,5 m vid MV
513 - 512	81	7,0	0,5		Max djupgående vid kaj: 6,5 m vid MV
511*	78	12,0	0,5	30	Största rek fartygslängd: 200 m. Max djupgående vid kaj: 11,50 m vid MV * Undantag för kajplats 511: m/t Palva och m/t Tervi LOA = 201 m.
510	78	13,0	0,5	30	Största rek fartygslängd: 247 m. Max djupgående vid kaj: 12,50 m vid MV
509-508	105	8,0	0,5		Max djupgående vid kaj: 7,5 m. > 120 m ass. av 1 bogserbåt vid ankomst
507-506	105	7,0	0,5		Max djupgående vid kaj: 6,5 m vid MV

Ryhamnen					
Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	UKC	Min Parallell Body	Övriga uppgifter
Oljehamn för varierande oljehantering.					
<u>551*</u>	80	8,5	0,5	25	Största rek fartygslängd: 145 m. Max djupgående vid kaj: 8,5 m vid MV > 15 m/s ass. av bb. * För gastankers: Max avstånd från manifolder till fartygsfören = 60 m.
552	59	8,5			Största rek fartygslängd: 90 m. Kajen är riven Max djupgående vid kaj: 6,0 m.
553	59	8,0			Största rek fartygslängd: 90 m. Kajen är riven Max djupgående vid kaj: 6,0 m.
555	82	9,5	0,5		Största rek fartygslängd: 160 m. Max djupgående vid kaj: 9,0 m vid MV
556	96	7,5	0,5		Största rek fartygslängd: 90 m. Max djupgående vid kaj: 7,3 m vid MV
562	50	4,5			
563	100	3,5			
565	30	4,0			Kajen är riven
566	50	4,0			Kajen är riven
567	15	5,0			Kajen är riven
568	15	4,0			Kajen skall rivas
572	45	5,0			Största rek fartygslängd: 80 m. Max djupgående vid kaj: 4,5.

Norra Älvstranden

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
407 Maskinkajen	294	7,0	Diverse hantering
408 Dockpiren	190	4,0-6,5	Diverse hantering
410 Kvarnpiren	160	4,0-6,0	Diverse hantering
411 Spontpiren	170	6,5-8,0	Diverse hantering
413 Bogserpiren	174	6,5-8,0	Diverse hantering
415 Sörhallskajen	290	7,3	Diverse hantering

Sannegården

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
Fritidsbåtshamn		6,0-3,1	Privat

Lindholmshamnen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
174 - 176	210	3,8	Diverse hantering. Färjläge för Älvsnabben
178	300	8,0	Reserv och väntepplats.
184	300	8,0	Småbåtshamn. Privat.

Cityvarvet

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
185-187	300	6,0	Cityvarvets kajer
191	240	8,6-6,0	Uppgrund.börja ca 50 m från tvärkaj
192	70	8,0-6,0	Uppgrund börjar ca 10 m från tvärkaj
194		6,8	
195		5,0	
196	200	6,8	
197	150	6,8	

Frihamnen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
Färj -Kryssningsterminal och väntekajer			
119	110	8,0	
119 - 123	600	8,0	Reservplats.
116 Kvillepiren	-	7,5	Tågfärjeläge med tre stöddykdalber.
114 RoRo	-	7,5	3 stöddykdalber. Största rek fartygslängd: 150 m. Rampbredd: 12 m.
113	151	8,3	
112 - 111	232	9,0	
110	70	9,0	
109 - 108		9,0	ISPS kaj
107		8,0	Färjterminal
106	90	6,0	
105	115	8,5	Schengenkaj
104	115	9,0	
103	160	9,0	
101 - 102	240	9,0	

Ringökajen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
300 - 302	195	3,0	Tegel-, salt- och sillossning.

Tångudden

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
	600	6,0	Militär hamnanläggning.

Kajinformation

Göta Älvs SÖDRA sida

Majnabbhamnen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
Färjeterminal.			
49	140	8,0	Färjeterminal med 55 m lång och 25 m bred ramp.
48 - 47	275	8,0	Färjeterminal med 55 m lång, 25 m bred ramp.
46	60	8,0 - 3,0	Reservplats

Fiskehamnen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
	620	4,5 - 3,5	

Stigbergskajen Sjökort

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
37	130	6,5	Diverse hantering. Reserv- och väntplats.
36 - 35	250	8,0	Kryssningsterminal. Reserv- och väntplats.
34	117	8,0	Diverse hantering. Reserv- och väntplats.
33	-	8,0	Färjeramp/RoRo-läge.

Masthuggskajen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
Passagerarkaj och RoRo-läge.			
32 - 24	800	6,9 - 7,6	Kajplats 24 - 29 har 7,6 m djup.
22 - 23	176	4,0	

Skeppsbrokajen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
18 - 13	402	3,0	Diverse hantering. Reserv- och väntplats.
15 - 16			Flytande parkeringshus (flotte) permanent förtöjt.

Stenpiren

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
Diverse hantering.			
Pirnocken	30	4,0	
Norra sidan	110	3,0	
Södra sidan	75	5,0-4,0	

Packhuskajen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
11 - 1	645	3,0	Diverse hantering. Fartygsmuseum vid 3 - 8.

Lilla bommen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
203 - 207	285	3,0	Pontonbryggor för gästande fritidsbåtar. Fartygsmuseum vid 205 - 206.

Gullbergskajen

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
208 - 210	190	3,0 - 0	Barken Viking permanent förtöjd vid 208.
212 - 218	455	3,0 - 0	Gatukontorets kajer. Ingen lasthantering.
219 - 229	650	3,0 - 0	

Marieholm

Privata kajer och bryggor för lossning av järn, kemikalier m m.

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter
240-257		4,5-3,0	Obrukbara kajer

Övriga

Hamn/kajplats	Kajlängd m	Djup vid kaj m	Övriga uppgifter	
258			Ej brukbar	
259		76	5,40	Saltkaj
260		130	5,0	
262		60	5,0	
325		130	3,6	Bröderna Edstrand
335		110	5,0	